

**LE JARDIN DU MOULIN**  
**Pépinière de Fruitiers**

**CATALOGUE**

Scions d'un ou deux ans, vendus en racines nues pralinées, pour une vente en pot une consigne de 5€ par arbre est demandé

Nos arbres sont en pleine terre et déracinés à la demande uniquement

Nous vous conseillons de planter les arbres entre fin septembre et décembre

et les petits fruits entre fin février et mai pour une bonne prise racinaire

précommandes possibles entre février et octobre pour une livraison en octobre de l'année suivante

**Contacts**

**Naïmé** 06 29 59 64 48

*laissez nous un message  
nous vous rappelons*

**Karine** 06 60 19 29 23

**10%** de remise à partir de 5 arbres

**verger.langogne@gmail.com**

**www.moulindemarce.ovh**

X : nos disponibilités

<b>POMMIERS Sur M7</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>	<b>POMMIERS Sur Franc</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>
Api Etoilée	X		Api Etoilée	X	
Bramure	X	X	Blanche de biauzat	X	
Canada Grise	X	X	Comte	X	
Chataigner	X		Grand Alexandre	X	
Coing du Cantal	X		RubINETte	X	
Delestre	X		Teint Frais		X
Douce de Sarazine	X				
Drap Dor	X				
facy		X			
Feuillu	X				
Florina	X				
Grand Alexandre	X				
Grand Mere	X				
Limousine		X			
Mullin's Yellow	X				
pomme d'huile		X			
pomme fraise	X	X			
pomme jaune		X			
Reine de reinette	X	X			
reINETte blanche		X			
ReINETte Clochard	X				
reINETte de Caux	X				
ReINETte du Mans	X				
ReINETte du pilat	X				
Rigaille	X				
Rouge D'Agnat	X				
Rouge de Domaize	X				
rubINETte		X			
Teint Frais	X	X			

<b>POIRIERS Sur Cognatier</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>	<b>POIRIERS Sur Franc</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>
Abate	X		Beurrée Bretonneau	X	
Beurrée Bretonneau	X		Catillac	X	
Beurrée Hardy	X		Conférence	X	
Bon Papa	X		Louise Bonne	X	
Catillac	X				
Certeau d'automne	X				
Conférence	X				
Duchesse D'Angouleme	X				
Guyot		X			
Louise Bonne	X				
St Barthélémy	X				
William's	X				

<b>CERISIERS Sur Ste Lucie</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>	<b>CERISIERS Sur Franc</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>
Bigarreau Moreau	X		Bigarreau Moreau	X	
coeur de pigeon	X		Coeur de pigeon	X	
Précoce de Sorède	X		Napoleon Blanc	X	
Regina	X		Précoce de Sorède	X	
			Regina	X	

<b>PRUNIERS Sur Mirobolan</b>	<b>1 AN 22€</b>	<b>2 ANS 35€</b>
Boule d'or	X	X
Mirabelle	X	X
Mr Jaune	X	X
reine claudé dorée	X	X
Victoria	X	X

<b>NOISETIERS 18€</b>	
Fertile de coutard	Sur commande
Maxima purpurea	Sur commande
Nottingham	Sur commande
Tonda gentil	Sur commande
Webb's prize cobb	Sur commande

<b>PETITS FRUITS 8€ vendu en godets</b>	
Casseillers	Sur commande
Cassissiers	Sur commande
Framboisiers	Sur commande
Grosseillers	Sur commande
Mûriers (ronces sans épines)	Sur commande

## DETAIL DES VARIETES

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
<b>Casseillier</b>		<i>Ribes nidigrolaria</i>	autofertile	avril	juin-juillet	gros fruit sans pépin de couleur violet sa chair juteuse est plus douce que le cassis
<b>Cassissier</b>		<i>ribes nigrum</i>	autofertile	avril	juin-juillet	goût plutôt acide et une peau épaisse
<b>Cerisier</b>	<b>Bigarreau Moreau</b>	<i>Prunus avium</i>	non autofertile polenisateur: Napoléon	mars avril	fin mai et début juin	belles cerises rouges virant au noir à maturité. Leur chair rouge foncé est sucrée, ferme et croquante
<b>Cerisier</b>	<b>Coeur de Pigeon</b>	<i>Prunus cerasus</i>	non autofertile polenisateur: Napoléon	mars fin / début avril	mi-juin	gros fruits à la forme pointue évoquant un coeur très fermes, croquantes à la peau brillante, rouge carmin et jaune.
<b>Cerisier</b>	<b>Napoléon Blanc</b>	<i>Prunus avium</i>	non autofertile polenisateur: Hedelfingen Reverchon	avril	juillet	Fruits jaune-orangé à la chair juteuse et sucrée
<b>Cerisier</b>	<b>Régina</b>	<i>Prunus cerasus</i>	non autofertile polenisateur: Hedelfingen Napoléon	avril	juin juillet	épiderme assez épais, rouge-pourpre foncé chair très sucrée avec très peu d'acidité
<b>Cerisier</b>	<b>Reverchon Rouge</b>	<i>Prunus avium</i>	non autofertile polenisateur: Napoléon Reverchon	avril	juin juillet	volumineuses, de couleur pourpre striées de rouge brun et à chair rose très sucrée, croquante, acidulée.
<b>Cognassier</b>	<b>Coing des Etables</b>	<i>Cydonia oblonga</i>	autofertile	mai	Fin d'automne (octobre, novembre max)	chair ferme,jaune, il est très odorant Presque toujours consommé cuit (utilisés principalement pour confectionner des gelées, des confitures, de la pâte ou des gâteaux)
<b>Cognassier</b>	<b>De Chadron</b>	<i>Cydonia oblonga</i>	autofertile	juin	octobre novembre max fin d'automne	chair ferme,jaune, il est très odorant Presque toujours consommé cuit (utilisés principalement pour confectionner des gelées,des confitures, de la pâte ou des gâteaux)
<b>Fraisier</b>			autofertile	avril-octobre	juin-septembre	fruit rouge orangé à la forme allongée caractéristique. Chair juteuse, acidulée, parfumée

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
<b>Framboisier</b>		<b><i>Rubus idaeus</i></b>	autofertile	mai-octobre	juin-octobre selon variétés	La framboise est un fruit délicieux au parfum délicat. Son aspect de baie sauvage et son goût à l'équilibre parfait entre le sucré et l'acide en font un des fruits préférés des Français
<b>Groseiller</b>		<b><i>ribes rubrum</i></b>	autofertile	mai	juin juillet	La groseille est une petite baie gorgée de jus (82 % d'eau), dont la saveur acidulée se révèle très rafraîchissante
<b>Mûrier</b>	<b>Ronce sans ou avec épine</b>	<b><i>Rubus plicatus</i></b>	autofertile	mai-juin	juillet-octobre	Petite baie juteuse de couleur violet foncé au goût acidulé et sucré
<b>Noisetier</b>	<b>Fertile de Coutard</b>	<b><i>Corylus avellana</i></b>	autofertile mais meilleure production avec un autre noisetier polinisateur: Maxima Purpurea Tonda Gentil Webb's Prize Cobb	fevrier-mars	aout-septembre	Une des plus grosses noisettes en France. Arrondies, chair blanc ivoire, ferme, assez parfumée
<b>Noisetier</b>	<b>Maxima Purpurea</b>	<b><i>Corylus avellana</i></b>	autofertile mais meilleure production avec un autre noisetier polinisateur: Webb's Prize Cobb Tonda Gentil Fertile de Coutard	fevrier-mars	aout-septembre	grosses noisettes brun-rouge très savoureuses
<b>Noisetier</b>	<b>Nottingham</b>	<b><i>Corylus avellana</i></b>	autofertile	fevrier	aout-septembre	grosse noisette assez longue. Récolte assez précoce est abondante.
<b>Noisetier</b>	<b>Tonda Gentil</b>	<b><i>Corylus avellana</i></b>	autofertile mais meilleure production avec un autre noisetier polinisateur: Maxima Purpurea Webb's Prize Cobb Fertile de Coutard	fevrier-avril	Fin aout à septembre	noisettes moyennes qui possèdent une chair savoureuse et sucrée, riche en huile, très utilisé en chocolaterie (pate a tartinée...)
<b>Noisetier</b>	<b>Webb's Prize Cobb</b>	<b><i>Corylus avellana</i></b>	autofertile mais meilleure production avec un autre noisetier polinisateur: Maxima Purpurea Tonda Gentil Fertile de Coutard	fevrier-avril	septembre	grosses noisettes à chair savoureuse, ferme et parfumée

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Poirier	Abate	<i>Pyrus communis</i>	non autofertile polinisateur: Beurré Hardy	mars avril	mi-septembre	Grosses poires allongées très aromatiques à peau jaune, bronzée à maturité, piquetée de brun. Chair blanche, juteuse, fondante, à saveur douce et sucrée
Poirier	Beurre Bretonneau	<i>Pyrus communis</i>	non autofertile polinisateur: William's Conférence Doyenné du Comice Louise Bonne	Mai juin	Octobre	assez grosse, ovale allongée, parfois turbiné-pyriforme. L'épiderme rude, vert clair, passe au jaune d'or à sa maturité, il est ponctué, panaché et ombré de brun fauve sur toute sa surface et de brun rougeâtre du côté du soleil chair assez fine, blanc jaunâtre, tendre, demi-fondante ; son eau est suffisante, sucrée, d'un parfum agréable
Poirier	Beurré Hardy	<i>Pyrus communis</i>	non autofertile polinisateur: William's Conférence Doyenné du Comice Louise Bonne	avril	septembre octobre	Fruits arrondis à peau lisse, vert bronzé. Chair fine et juteuse, blanche, très sucrée, dotée d'un parfum puissant et savoureux
Poirier	Bon Papa	<i>Pyrus communis</i>	autofertile	mars avril	octobre	Fruit gros, allongé, renflé à la base et très étranglé vers le pédoncule. Epiderme lisse, épais, vert à vert-gris coloré de rouge bronzé à l'insolation. Souvent marqué d'une raie longitudinale et continue marron, bien marquée; sorte de couture reliant le pédoncule à l'oeil. Chair blanche, assez granuleuse, assez juteuse, mais de qualité médiocre crue. En revanche, elle devient très bonne une fois cuite.

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Poirier	Catillac	<i>Pyrus Communis</i>	Non autofertile pollinisateur: Louise Bonne William's	avril	août	La Catillac se caractérise par un fruit très gros, jaune verdâtre maculé de brun, chair juteuse et peu sucrée. Très bonne productivité. idéal pour les jus ou en cuisson
Poirier	Certeau d'automne	<i>Pyrus Communis</i>	Non autofertile pollinisateur: Louise Bonne William's	mars avril	octobre consommation novembre Décembre	La chair blanche jaunâtre est peu juteuse, sucrée un peu granuleuse. Cette poire se consomme de novembre à décembre, mais elle peut se conserver jusqu'en janvier. C'est un très bon fruit à cuire surtout pour la confection d'excellentes confitures où le fruit reste ferme et prend une jolie teinte rose.
Poirier	Conférence	<i>Pyrus communis</i>	non autofertile polinisateur: Beurre Hardy docteur J. Guyot William's Doyenne du Comice	avril	août-novembre	Les fruits ont l'épiderme épais, de couleur vert-brun, devenant jaune pâle à maturité. La chair est blanche mais passe au jaune pâle lorsque la poire est mûre. De saveur très fine et douce, la poire conférence est succulente et fond dans la bouche. Idéal pour les confitures. conservation janvier
Poirier	Duchesse d'Angouleme	<i>Pyrus Communis</i>	Non autofertile pollinisateur: Louise Bonne William's	mars avril	octobre à décembre	beaux fruits presque ronds, de couleur jaune taché de rouge au soleil. Si l'arbre est bien éclairci, les poires sont de gros calibre avec une chair demi-fine mais fondante et sucrée. Les fruits ont tendance à devenir pâteux si mal conservés.

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Poirier	Guyot	<i>Pyrus Communis</i>	autofertile pollinisateur: Conférence General Leclerc !!!tres bon pollinisateur	avril	juillet a aout	Leur peau jaune herbacé vire au jaune citron teinté de rose à maturité. Récoltez les fruits verts pour les mûrir à la maison ou consommez les mûres sur l'arbre. Leur chair ivoire est très fine, fondante, juteuse, sucrée, aromatisée et rafraîchissante
Poirier	Louise Bonne	<i>Pyrus communis</i>	Autofertile. Pollinisateur, Bergamotte Esperen Beurre Hardy Comtesse de Paris Conférence Duchesse d'Angouleme William's	avril	septembre octobre	Fruits de calibre moyen, vert à l'ombre, rouge carmin sur la partie prenant le soleil, à chair blanche, fine, fondante, très juteuse et parfumée. Les fruits se consomment frais ou en pâtisserie. Les fruits produits en altitude seront de très bonne qualité gustative
Poirier	St Barthelemy	<i>Pyrus communis</i>	Non Autofertile. Pollinisateur, Beurre Hardy Conférence Duchesse d'Angouleme	mai	octobre	grosse poire grise, sucrée, légèrement farineuse
Poirier	William's	<i>Pyrus Communis</i>	Non Autofertile. Pollinisateur, Beurre Hardy Conférence Duchesse d'Angouleme	avril	Aout-novembre	calibre moyen à gros le fruit est de couleur jaune avec une peau fine. La chair blanche est juteuse et fondante, à la saveur sucrée et parfumée. Ce fruit, essentiellement de table, se consomme rapidement
Pommier	Api Etoilé	<i>Malus domestica</i>	non autofertile pollinisateur : Reinettes Belle de Pontoise	avril mai	novembre à mars	Fruit en forme d'étoile à lobes, jaune nuancé de vert et rouge Chair blanc/vert, ferme croquante acidulée rafraichissante
Pommier	Blanche de Biauzat	<i>Malus Domestica</i>	Autofertile : partiellement pollinisateurs: Reine des reinettes	mai	récolte tardive mis-novembre	bonne, très cultivé en haute Loire
Pommier	bramure	<i>Malus Domestica</i>	Autofertile : partiellement pollinisateurs: Reine des reinettes	mai	novembre	pomme de Corrèze Cantal haute Loire Lozère, fruit doux et sucré

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Pommier	Canada Grise	<i>Malus domestica</i>	Autofertile mais optimisé avec un autre pommier pollinisateurs: Granny Golden Reine des Reinettes	avril	septembre octobre	Gris fruit à chair très ferme, aplati et irrégulier couleur cannelle, peau rugueuse chair blanche, fine, fondante, juteuse, sucrée acidulée
Pommier	Chataignier	<i>Malus domestica</i>	Autofertile : partiellement pollinisateurs: Reine des reinettes	mai	octobre	Fruit de calibre assez gros à gros, arrondi, à épiderme mince et lisse, rouge orangé strié de pourpre, à nombreuses lenticelles blanches et liège, à chair blanche, croquante, juteuse, sucrée.
Pommier	coing du cantal	<i>Malus Domestica</i>	Non autofertile pollinisateur Reine des Reinettes Golden	mai et septembre	Maturité : Fin automne début d'hiver consommation printemps à octobre	Fruit : Gros ou très gros, plus haut que large, tronconique, irrégulier en son pourtour, côtelé légèrement au sommet. bonne conservation, pomme à couteau il peut produire 2 fois dans l'année Periode de conservation : Janvier - Février - Mars - Avril - Novembre - Décembre
Pommier	Comte	<i>Malus Domestica</i>	Non autofertile pollinisateur Reine des Reinettes Golden	avril	octobre	Pomme sucrée, juteuse, peu acide. Pommier rustique largement cultivé
Pommier	de l'Estre	<i>Malus Domestica</i>	pollinisateur Reine des Reinettes Golden	avril	octobre consomation novembre à juin	pomme verte a aune dorée chaire ferme blanche jaunatre sucrée bien pardumée et juteuse
Pommier	Douce de Sarazine	<i>Malus Domestica</i>		mai	octobre	pomme turque; de couleur blanche, tres sucrée
Pommier	Drap d'or	<i>Malus Domestica</i>	tres fertile pollinisateurs: Granny Golden Delicious Reinette Clochard Reine des Reinettes	avril Mai	debut octobre	pommes de gros calibre, de forme arrondie légèrement conique et côtelée, enveloppées d'un épiderme vert clair aux reflets rosé. Cette grande pomme bretonne est bien parfumée et aromatique avec une chair blanche juteuse, fine, sucrée, et bien acidulée

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Pommier	Facy	<i>Malus Domestica</i>				
Pommier	Feuillu	<i>Malus Domestica</i>	Non autofertile pollinisateur Reine des Reinettes Golden	mai juin	decembre-janvier	A cuisiner ou à presser elle est farineuse avant cuisson mais bien juteuse
Pommier	Florina	<i>Malus Domestica</i>	partiellement autofertile pollinisateur Reine des Reinettes Red Delicious Granny Smith Golden	1ere quinzaine de mai	fin septembre consommation octobre	fruit de calibre moyen à gros de couleur rouge orangée chaire ferme juteuse sucrée et acidulée
Pommier	Grand Alexandre	<i>Malus domestica</i>	Autofertile pollinisateurs: Jonathan Jonagold Golden Delicious Granny Smith	avril mis	début septembre	Fruits de très gros calibre. La pomme est juteuse, tendre, acidulée et légèrement parfumée.
Pommier	Grand Mère (Reinette)	<i>Malus Domestica</i>	excelent pollinisateur pollinisateur Reine des Reinettes	avril	début novembre	gros fruit jaune striée rouge chaire blanche croquante juteuse et tres parfumée ne se conserve pas
Pommier	Limousine	<i>Malus Domestica</i>	polinisateur: Reine des Reinettes Transparente de Concel	mai	decembre	fruit de gros calibre pigmenté de rouge chaire ferme et juteuse tres parfumée idéal à cuire
Pommier	Mullin's Yellow (ancêtre de la Golden)	<i>Malus domestica</i>	Peu autofertile, très bon pollinisateur Pollinisateur Reine des Reinettes Gala Rouge Délicious Fuji Granny Smith Melrose Golden	avril	septembre octobre	Grosse pomme jaune d'or à chair douce Croquante, juteuse, sucrée et légèrement acide
Pommier	Pomme D'Huile	<i>Malus domestica</i>	polinisateur: Reine des Reinettes Transparente de Concel	avril mai	septembre octobre	c'est la pomme de Blanche Neige grosse rouge brillante avec un aspect legerement huileux chaire ferme jaune sucrée deviens farineuse avec le temps

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Pommier	pomme Fraise	<i>Malus Domestica</i>	pollinisateur Reine des Reinettes	avril mai	Juillet à Septembre.	Fruit assez petit de forme irrégulièrement conique peau à fond vert clair amplement lavée de rouge brun chair blanche, odorante, fine et tendre, eau abondante, sucrée, acidulée et possédant un parfum réellement exquis
Pommier	pomme Jaune	<i>Malus Domestica</i>	pollinisateur Reine des Reinettes	avril mai	septembre	très sucrée, parfaite pour une tarte Tatin sans ajout de sucre par exemple
Pommier	Reine des Reinettes	<i>Malus domestica</i>	peu auto-fertile, Pollinisateur Akane Red Delicious Idared Melrose Granny Smith Golden	mars avril	septembre	Des pommes à la chair fine, croquantes, juteuses, sucrées, acidulées et très parfumées
Pommier	Reinette Blanche	<i>Malus Domestica</i>	non autofertile pollinisateur: Delicious Red Reine des Reinettes Cox orange Idared Granny Smith Winter Banana Golden	avril mai	octobre (10 1ers jours) consommation Novembre	très gros calibre, de forme un peu irrégulière, aplatis avec des pourtours bosselés. L'épiderme est assez rugueux de coloris vert-jaune, éclairé de rouge aux rayons du soleil D'aspect rustique, cette pomme est d'une excellente qualité gustative : sa chair jaunâtre est tendre, juteuse, bien parfumée, sucrée et acidulée conservation novembre à mars

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Pommier	Reinette Clochard	<i>Malus Domestica</i>	Autofertile Pollinisateurs: Reine des reinettes Reinette de Caux Red Delicious Golden	avril mai	octobre consommation Novembre	calibre moyen, de forme légèrement aplatie recouvertes d'un épiderme rugueux jaune doré tacheté de brun. D'aspect rustique, ces pommes sont de très bonne qualité gustative. Leur chair ferme est fine, juteuse, bien parfumée, sucrée et acidulée. Elles se conservent bien de 4 à 5 mois jusqu'en mars dans de bonnes conditions de stockage, au frais. Elles peuvent avoir tendance à se rider et à devenir pâteuse en fin de conservation. La pomme 'Reinette Clochard' est délicieuse à croquer, et convient aussi en salade de fruit ou cuite en pâtisserie, compote, etc
Pommier	Reinette de Caux	<i>Malus Domestica</i>	polinisateur Reine des Reinettes	avril mai	octobre à novembre consommation janvier avril	gros fruit jaune strié de rouge au soleil chair blanche fine croquante ferme juteuse et sucrée agréablement parfumée et acidulée bonne pour le cidre
Pommier	Reinette du Mans	<i>Malus domestica</i>	auto-fertile Pollinisateur: Reine des Reinettes.	avril mai	3ème décade d'octobre et jusqu'à la 1ère décade de novembre Les fruits parviennent à maturité de consommation qu'au mois de décembre après un temps de stockage au frais.	Les pommes de calibre moyen sont bien ronds et larges, recouverts d'un épiderme fin jaune clair à doré parsemés de nombreuses lenticelles. De très bonne qualité gustative, la chair blanche est fine, bien parfumée et sucrée, ferme et croquante à la récolte elle devient plus fondante en fin de conservation.
Pommier	Reinette du Pilat	<i>Malus Domestica</i>	polinisateur: Reine des Reinettes Transparente de Concel	avril mai	octobre	ronde, légèrement oblongue; sa peau est jaune-vert, sa chair ferme, croquante, juteuse et équilibrée en sucres

Nom Commun		Nom Latin	Fertilité	Periode de floraison	Periode de récolte	caractéristiques du fruit
Prunier	Boule D'or	<i>Prunus domestica</i>	autofertile	avril	fin juillet debut aout	Ferme, sucrée, parfumée
Prunier	Mirabelle	<i>Prunus domestica</i>	Partiellement autofertile Pollinisateur: Reine-Claude d'Oullins	avril	fin-Aout mi-septembre	Fruit rond, jaune-orangé avec des ponctuations rose-violacé sur la face au soleil, chair jaune-orangé
Prunier	Mr Jaune	<i>Prunus domestica</i>	Non autofertile pollinisateur: Reine Claude d'Oullins Mirabelle	avril-mai	Aout	jaune à chair jaune, tendre et sucrée, bien juteuse et bien parfumée
Prunier	Reine Claude doré	<i>Prunus domestica</i>	Non autofertile pollinisateur: 'Reine Claude d'Oullins	avril	fin-Aout mi-septembre	fruit de taille moyenne vert doré pointillé de carmin a la chair ferme, juteuse et sucrée.
Prunier	Victoria	<i>Prunus domestica</i>	autofertile	Mars	fin-Aout mi-septembre	peau épaisse, jaune-rouge, ferme, sucrée et parfumée, légère acidité